Miguelez

Sit & Win

Miguélez

Sit & Win

ergonomía y diseño

Taburetes

Miguélez

Sit & Win

TABURETE

CARIBE

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos barnizado o lacado.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Reposapiés 360° en tubo de acero.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con UNE EN 1021-1:2006 y con UNE EN 1021-2:2006).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CARIBE	610	970	580	600

TABURETE

CASPIO

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles.
- Respaldo corto de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos en madera.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo (cumple con UNE EN 1021-1:2006 y con UNE EN 1021-2:2006).

A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura



Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CASPIO	470	820	595	620

TABURETE

CASINO

- Asiento giratorio de espuma flexible de poliuretano de alta densidad.
- Amplio apoyo lumbar.
- Respaldo de espuma flexible de poliuretano
- de alta densidad ignífuga.
- Reposapiés INOX.
- Posibilidad de incorporar reposabrazos con estructura. de metal y embellecedores de poliuretano integral.

A. Asiento giratorio
B. Tejido transpirable
C. Posibilidad de personalización
D. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
E. Posibilidad de integrar mecanismo
de regulación en altura (sólo con base cónica).

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CASINO	520/620	880	570	600

TABURETE

BINGO PLUS

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad sobre muelles con faldón.
- Respaldo de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Apoyabrazos de aluminio cromado con inyección de PV.
- Casquillos embellecedores de plástico ABS cromado.
- Reposapiés INOX.
- Tapizado con tejido 100% poliéster ignífugo. (cumple con UNE EN 1021-1:2006 y con UNE EN 1021-2:2006).



A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
BINGO PLUS	610	970	580	600

Miguélez

Sit & Win

TABURETE

EASY

- Asiento giratorio de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Respaldo con armazón metálico de espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Reposapiés frontal en tubo de acero INOX.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.



A. Asiento giratorio
B. Tejido transpirable
C.Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
EASY	580/740	930	420	560

TABURETE

LAS VEGAS

- Asiento giratorio de espuma flexible de poliuretano de alta densidad Amplio apoyo lumbar inyectado.
- Respaldo de espuma flexible de poliuretano de alta densidad inyectado.
- Asidero trasero.
- Reposapiés INOX.

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
LAS VEGAS	650/780	1050	470	600

A. Asiento giratorio
B. Tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización
E. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
F. Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura

TABURETE

MACAO

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
MACAO	720	101	450	450/520

- Estructura de acero INOX
- Asiento de inyección de PV flexible
- Reposapiés fde tubo de acero INOX
- Tapizado en microfibra 100% poliéster con opción de tapizado ignífugo

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

TABURETE
UXÍA

- Estructura en tubo de acero INOX.
- Asiento flexible y respaldo de espuma.
- Reposapiés INOX.

Medidas MM

ARTICULO	ALTURA
UXÍA	750

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de incorporar tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Personalización en el tapizado



Miguélez
Sit & Win

Giratorio

TABURETE

CANADÁ

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Base entallada de chapa de acero cromado.
- Reposapiés en tubo de aluminio con protección central en INOX.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CANADA	480	960	460	630

Miguèlez

Sit & Win

TABURETE

DUCAL

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Base entallada de chapa de acero cromado.
- Reposapiés en tubo de aluminio con protección central en INOX.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
DUCAL	620/780	1100	470	620

TABURETE

REGIO

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de PV inyectada.
- Base entallada de chapa de acero cromado.
- Reposapiés en tubo de aluminio con protección central en INOX.
- Mástil en tubo de acero INOX.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
REGIO	620/780	1120	470	620

Miguélez

Sit & Win

TABURETE

RENO

- Asiento giratorio con espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad.
- Respaldo con espuma ignífuga flexible de poliuretano de alta densidad inyectado.
- Reposapiés en acero inoxidable pulido.
- Mecanismo de elevación.
- Posibilidad de incorporar mecanismo de recuperación automática en el asiento.

A. Asiento giratorio
B. Posibilidad de tejido ignífugo
C. Tejido transpirable
D. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
RENO	620/780	1020	430	570

Giratorio

TABURETE
BASIC

- Reposapiés frontal en tubo de acero inoxidable.
- Mástil en tubo de acero inoxidable.
- Asiento giratorio.
- Carcasa de polipropileno bicolor con ranuras de ventilación.
- Amplia variedad de bases /patas disponibles.

A. Asiento giratorio
B. Reposapiés frontal giratorio integrado en el asiento
C. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
BASIC	670	800	440	440

Miguélez
Sit & Win

TABURETE
FUSIÓN

- Estructura en acero y chapa de aluminio.
- Apoyapiés fijo.
- Gran variedad de colores.

A. Posibilidad de personalización

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
FUSION	790	1010	350	400



TABURETE
CUBIK

- Reposapiés de 360° de acero INOX.
- Mástil de acero inoxidable.
- Giratorio y con posibilidad de incluir dispositivo de regulación en altura.

A. Asiento giratorio
B. Tejido transpirable
C. Posibilidad de integrar mecanismo autocentrante
D Posibilidad de integrar mecanismo de regulación en altura



Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CUBIK	550	-	400	400

TABURETE
CUBIK CON RESPALDO

- Reposapiés de 360° de acero INOX.
- Mástil en tubo de acero inoxidable.
- Asiento giratorio.
- Pletinas del respaldo en acero inoxidable.

A. Asiento giratorio
B. Tejido transpirable

Medidas MM

ARTICULO	ALT. ASIENTO	ALT. RESPALDO	ANCHO	PROFUNDIDAD
CUBIK RESP.	750	980	370	400